

Setting up your Cubelite Light Table



1. Remove items from the box. You should have:
 - Bag containing the Light Table (flat)
 - 4 x Black support rods
 - Circular acrylic sheet
 - Roll of translucent film
 Remove the Light Table from the protective bag.
2. Lay the Light Table on the floor and position the end of one of the rods on the corner of the lower steel rim. Ensure the steel rim locates into the jaws of the tip at the end of the rod.
3. Pull the two steel rims away from each other and locate the jaws of the tip at the other end of the rod into the upper rim.
4. Repeat steps 2&3 for the remaining three corners. When all four rods are in place, check they are all in a vertical position.
5. Place the circular acrylic sheet on the top of the Light Table (Take care not to drop this sheet as it will break).
6. The Light table is now ready to use.
7. Place your Cubelite on top of the Light Table and set up your chosen lighting as required. Refer to the label near the rear opening of the Light Table for advice on how to position the light source inside. Attach the translucent film that came with the Light Table kit inside the Cubelite. This will allow the light from the Cubelite Light Table to shine through.

Breaking Down your Cubelite Light Table kit.

8. Remove the translucent film, roll it up and return it to the protective tube.
9. Remove the Cubelite from the top of the Light Table and pack it away as per the instructions that came with the Cubelite.
10. Remove and pack away your chosen lighting system.
11. Remove the circular acrylic sheet from the top of the Light Table and return it to the protective bag.
12. Remove the supporting rods from the Light Table and allow the two steel rims to lie on top of each other. Return them to the protective bag.
13. Return all the Light Table items to the storage box.

Setting up your Cubelite Light Table



Montaje de la mesa de iluminación Cubelite

1. Retirar los componentes de la caja. En el volumen suministrado deben estar incluidos los siguientes componentes:
 - Bolsa con la mesa de iluminación (plana)
 - 4 barras de soporte
 - Pantalla de acrílico redonda
 - Rollo con film transparenteRetirar la mesa de iluminación de la bolsa de protección.
2. Colocar la mesa de iluminación en el suelo y pasar el extremo de una de las barras por la esquina del aro de acero inferior. Asegurarse que el aro de acero encaje en los ganchos de la punta en el extremo de la barra.
3. Estirar ambos aros de acero en la dirección contraria y llevar los ganchos de la punta en el otro extremo de la barra hasta el aro superior.
4. Repetir los pasos 2 & 3 para las otras tres esquinas. Una vez montadas las cuatro barras, controlar si se encuentran en posición vertical.
5. Colocar la pantalla de acrílico redonda sobre la mesa de iluminación. (No dejar caer esta pantalla, de lo contrario se romperá.)
6. Ahora la mesa de iluminación está lista para ser utilizada.
7. Colocar el Cubelite sobre la mesa de iluminación y regular la iluminación según sea necesario. En la etiqueta de la abertura trasera de la mesa de iluminación encontrará indicaciones en cuanto al posicionamiento de la fuente luminosa interna. Colocar en el Cubelite el film transparente suministrado con la mesa de iluminación. De esta forma la luz de la mesa de iluminación Cubelite formará un fondo translúcido.

Desmontaje de la mesa de iluminación Cubelite

8. Retirar el film transparente, enrollarlo y colocarlo nuevamente en el rollo de protección.
9. Retirar el Cubelite de la superficie de la mesa y embalarlo de acuerdo con las instrucciones de uso suministradas con el Cubelite.
10. Retirar el sistema luminoso utilizado y embalarlo.
11. Retirar la pantalla de acrílico redonda de la mesa de iluminación y colocarla nuevamente en la bolsa de protección.
12. Retirar las barras de soporte de la mesa de iluminación. Colocar ambos aros de acero uno encima del otro y ponerlos en la bolsa de protección.
13. Colocar los componentes de la mesa de iluminación en la caja para guardarlos.



Montieren des Cubelite Lichttisches

1. Die Komponenten aus dem Kasten nehmen. Folgende Komponenten müssen im Lieferumfang enthalten sein:
 - Tasche mit dem Lichttisch (flach)
 - 4 x schwarze Trägerstangen
 - Runder Acrylschirm
 - Rolle mit TransparentfolieDen Lichttisch aus der Schutztasche nehmen.
2. Den Lichttisch auf den Boden legen und das Ende einer der Stangen in die Ecke der unteren Stahleinfassung führen. Sicherstellen, dass die Stahleinfassung in die Klauen der Spitze am Ende der Stange greift.
3. Die beiden Stahleinfassungen in entgegengesetzte Richtung ziehen und die Klauen der Spitze am anderen Ende der Stange in die obere Einfassung führen.
4. Die Schritte 2 & 3 für die anderen drei Ecken wiederholen. Wenn alle vier Stangen montiert wurden, kontrollieren, ob sie in ihrer Position vertikal ausgerichtet sind.
5. Den runden Acrylschirm auf dem Lichttisch aufstellen. (Diesen Schirm nicht fallenlassen, da er andernfalls zerbricht.)
6. Der Lichttisch ist jetzt einsatzbereit.
7. Den Cubelite auf den Lichttisch stellen und die Beleuchtung nach Bedarf einstellen. Auf dem Etikett an der rückseitigen Öffnung des Lichttisches finden sich Hinweise zur Positionierung der internen Lichtquelle. Die Transparentfolie, die mit dem Lichttisch geliefert wurde, im Cubelite anbringen. Auf diese Weise kann das Licht vom Cubelite Lichttisch durchscheinen.

Zerlegen des Cubelite Lichttisches

8. Die Transparentfolie entfernen, aufrollen und wieder in die Schutzrolle führen.
9. Den Cubelite von der Tischfläche entfernen und gemäß der mit dem Cubelite gelieferten Bedienungsanleitung verpacken.
10. Das verwendete Beleuchtungssystem entfernen und verpacken.
11. Den runden Acrylschirm vom Lichttisch entfernen und wieder in die Schutztasche legen.
12. Die Trägerstangen vom Lichttisch entfernen. Die beiden Stahleinfassungen aufeinander und dann in die Schutztasche legen.
13. Die Komponenten des Lichttisches in den Aufbewahrungskasten geben.

Setting up your Cubelite Light Table

Montaggio del Tavolo Luminoso Cubelite

1. Estrarre i pezzi dalla scatola. Essa deve contenere:
 - Borsa contenente il Tavolo Luminoso (piatta)
 - 4 bacchette di supporto nere
 - Lastra acrilica rotonda
 - Rotolo con pellicola trasparenteEstrarre il Tavolo Luminoso dalla custodia.
2. Appoggiare il Tavolo Luminoso sul pavimento e posizionare l'estremità di una delle bacchette nell'angolo del bordo metallico più basso. Assicurarsi che il bordo metallico venga collocato nell'incastro dell'estremità della bacchetta.
3. Tirare i due bordi metallici in direzione opposta e infilare l'incastro dell'altra estremità della bacchetta nel bordo superiore.
4. Ripetere i passaggi 2 & 3 per i rimanenti tre angoli. Quando tutte le bacchette sono state montate controllate che esse siano tutte in posizione verticale.
5. Piazzare la lastra acrilica rotonda sopra il Tavolo Luminoso. (Fate attenzione a non far cadere la lastra, perchè si romperebbe.)
6. Il Tavolo Luminoso è ora pronto per l'uso.
7. Piazzare il Cubelite sul Tavolo Luminoso e regolare la luce secondo le vostre necessità. Nell'etichetta vicino all'apertura posteriore del Tavolo Luminoso ci sono indicazioni su come deve essere posizionata la sorgente di luce interna. Fissare dietro il Cubelite la pellicola trasparente fornita con il Tavolo Luminoso. Ciò permetterà alla luce del Tavolo Luminoso Cubelite di trapelare.

Smontaggio del Tavolo Luminoso Cubelite

8. Rimuovere la pellicola trasparente, arrotolarla e riporla nella custodia.
9. Togliere il Cubelite dal Tavolo Luminoso e confezionarlo secondo le istruzioni fornite con il Cubelite.
10. Smontare e conservare il sistema d'illuminazione da voi scelto.
11. Rimuovere dal Tavolo Luminoso la lastra acrilica rotonda e riporla nella custodia.
12. Togliere dal Tavolo Luminoso le bacchette di supporto. Mettete i due bordi metallici uno sopra l'altro e riporli nella custodia.
13. Riporre tutti i pezzi del Tavolo Luminoso nella custodia.

Installer votre Cubelite Light Table

1. Sortez chaque produit composant le kit de l'emballage. Vous devez avoir :
 - Un sac (plat) contenant la Light Table
 - 4 x tiges d'assemblage noires
 - Une plaque de support en Plexiglas
 - Un rouleau de diffuseur translucideDéballez la Light Table de son sac de protection
2. Posez la Light Table sur le sol et positionnez l'extrémité d'une des tiges au niveau du coin bas de l'anneau en acier. Assurez vous que l'anneau soit bien fixé dans la fente prévue à cet effet à l'extrémité de la tige.
3. Séparez les deux anneaux en acier et fixez l'autre extrémité de la tige dans l'anneau supérieur.
4. Recommencez les étapes 2 & 3 pour les trois coins restants. Lorsque les quatre tiges sont en place, vérifiez qu'elles soient bien en position verticale.
5. Mettez la plaque en Plexiglas sur la Light Table (prenez garde de ne pas la faire tomber, elle se casserait)
6. La Light Table est maintenant prête à l'emploi.
7. Mettez votre Cubelite sur la Light Table et positionnez votre éclairage comme recommandé dans la notice du kit cubelite. Reportez-vous à la notice placée à l'ouverture arrière de la Light Table pour avoir des conseils quant au positionnement de la torche arrière. Attachez le diffuseur translucide, fourni avec la Light Table, à l'intérieur du Cubelite. La lumière ainsi produite par la torche arrière éclairera à travers ce diffuseur.

Démonter votre Cubelite Light Table

8. Enlever le diffuseur translucide, roulez le et remettez le dans son tube protecteur.
9. Enlevez le Cubelite de dessus la Light Table, et pliez le comme il vous l'est indiqué dans la notice explicative livrée avec le Cubelite.
10. Enlevez et ranger votre système d'éclairage.
11. Enlevez la plaque Plexiglas de dessus la Light Table et remettez la dans son sac d'emballage.
12. Démontez les tiges d'assemblage et pliez la Light Table : les deux anneaux en acier doivent se superposer. Ranger les dans leur sac d'emballage.
13. Remettez tous ces éléments dans la boîte de stockage de la Light Table.